

10 Señales de Peligro de la Inmunodeficiencia Primaria


La inmunodeficiencia primaria es una enfermedad que hace que los niños y adultos jóvenes tengan infecciones con frecuencia o que generalmente sean difíciles de curar. Tan solo en Estados Unidos, casi medio millón de personas sufren de una de las 100 enfermedades de inmunodeficiencia primaria conocidas. Si usted o alguien que conoce tiene dos o más de las siguientes señales de peligro, consulte con su médico para averiguar si es posible que se trate de un caso de inmunodeficiencia primaria.

- | | | | |
|---|--|---|----|
| 1 | Ocho o más infecciones de oído en un solo año. | Abscesos cutáneos profundos u orgánicos recurrentes. | 6 |
| 2 | Dos o más infecciones de sinusitis graves en un solo año. | Aftas persistentes en la boca o en cualquier parte de la piel, después de la edad de 1 año. | 7 |
| 3 | Dos o más meses tomando antibióticos con pocos resultados. | Necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones. | 8 |
| 4 | Dos o más neumonías en un solo año. | Dos o más infecciones profundamente arraigadas. | 9 |
| 5 | El niño no aumenta de peso ni crece normalmente. | Antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. | 10 |

Presentado como servicio público por:

Jeffrey Modell Foundation 

Esta publicación ha sido patrocinada por los fondos otorgados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y por la generosidad de los siguientes organismos:



Para recibir otras informaciones, llame al número gratuito: 1-866-INFO-4-PI • www.info4pi.org

Estas Señales de Peligro fueron preparadas por el Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board • © 2003 Jeffrey Modell Foundation